

Capter le Soleil!

Abri de Piscine
Catalogue 2023





horizon

couleur Gris anthracite (RAL 7016)

dimensions L: 11000 mm, l: 5500 mm, H: 600 mm

façade frontale Seuil relevable de 120 mm avec bavette de 50 mm



horizon

Adaptez la hauteur afin d'obtenir le style que vous souhaitez. Versatilité jusque dans les moindres détails.

horizon

La combinaison inégalée de l'adaptabilité de l'architecture moune avec le confort de la baignade.

Sur le marché des abris de piscine, la demande est en croissance constante en ce qui concerne les designs plats. Horizon est notre modèle super plat, un design contemporain rectangulaire avec des profilés latéraux droits qui s'intègrent élégamment à votre maison et à votre jardin et se fond discrètement dans l'environnement.

Durabilité et design raffiné.

Il s'agit de la version économique de notre modèle "star" et il est livré avec un autre système de profilés. Ce modèle présente une structure plus légère avec une largeur maximale de 6,40 m. Grâce à sa forme torisphérique, cet abri pourtant assez bas a une envergure remarquable.



zenith flat

couleur Blanc (RAL 9010)

dimensions L: 8200 mm, l: 4500 mm, H: 850 mm

façade frontale Clapet de 300 mm avec bavette de 50 mm





processus de fabrication

Nos abris de piscine sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe et du meilleur savoir-faire.

Harmonie des formes et fonctionnalité

Une structure autonettoyante

L'eau de pluie s'écoule librement sur la surface des vitrages de nos abris de piscine. Le vitrage n'étant pas barré par des profilés, la saleté ne s'accumule pas, comme elle le fait sur les abris de piscine bon marché.

Porte coulissante horizontale

Les portes coulissantes latérales de nos abris plats ou super-plats permettent un accès facile à votre piscine, sans avoir à déplacer les segments. La plupart de nos abris disposent d'une porte coulissante en standard.

Façade avant équipée de clapets ou de porte à charnière

La façade avant peut être équipée de clapets rabattables ou d'une porte à charnières. Grâce à cette façade mobile, l'intérieur de l'abri peut être aéré d'un seul geste. Une étanchéité parfaite est assurée par un joint en silicone de haute performance standard.

Des designs véritablement élégants

Clarté des structures

Les vis, boulons et colombages de l'abri, tout comme les surfaces coupées, sont cachés.


Solutions sans rail ou versions monorail

Nos modèles rétractables les plus populaires sont aussi disponibles sans rail ou avec un rail de guidage unique sur un côté (monorail).




NF P90- 309

Nos abris sont certifiés par la norme française "AFNOR NF P90-309" et par conséquent respectent toutes les exigences en matière de sécurité enfants.



star

Abri bas forme "anse de panier"



Dimensions

Largeur*: 3,50 m – 7,00 m
Hauteur: 0,80 m – 1,20 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)


Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)
ou
PC alvéolaire (8 mm)

zenith flat

Abri bas forme "anse de panier"



Dimensions

Largeur*: 3,50 m – 6,40 m
Hauteur: 0,80 m – 0,99 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)
Gris anthracite (RAL 7016)

Remplissage

PC plein transparent (3 mm)
ou
PC alvéolaire (6 mm)

sky

Abri mi-haut forme "arc de cercle"



Dimensions

Largeur*: 3,50 m – 7,00 /
7,50 m
Hauteur: 1,10 m – 2,10 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)
ou
PC alvéolaire (8 mm)

zenith standard

Abri mi-haut forme "arc de cercle"



Dimensions

Largeur*: 3,50 - 6,40 mm
Hauteur: 1,10 - 1,75 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)
Gris anthracite (RAL 7016)

Remplissage

PC plein transparent (3 mm)
ou
PC alvéolaire (6 mm)

horizon

Abri plat coupe rectangulaire



Dimensions

Largeur*: 3,50 m – 5,75 m
Hauteur: 0,40 m – 0,51 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

*Largeur = largeur des platines extérieures

horizon high

Abri plat coupe rectangulaire



Dimensions

Largeur*: 4,00 - 6,25 m
Hauteur: 0,65 - 0,77 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards


Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

sonata

Abri plat coupe rectangulaire



Dimensions

Largeur*: 4,00 - 6,25 m
Hauteur: 0,50 - 0,77 m
(selon la largeur)

Platine

Rail de guidage

Coloris standards


Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (3 mm)
et alvéolaire (10 mm)

visual

Abri bas avec forme
"trapèze", angles thermoformés



Dimensions

Largeur*: 3,50 m - 5,00 m /
5,50 m
Hauteur: 0,63 m - 0,69 m
/ 1,20 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

harmonie

Abri haut forme "anse de panier"



Dimensions

Largeur*: 4,00 m - 7,00 /
7,50 m
Hauteur: 2,10 m - 2,30 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards


Blanc aluminium (RAL 9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)
ou PC alvéolaire (8 mm)

practic

Abri haut forme "asymétrique"



Dimensions

Largeur*: 4,00 - 5,50 m
Hauteur: 2,10 - 2,25 m
(selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates
(12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL
9006)
Blanc (RAL 9010)
Gris aluminium (RAL 9007)
Gris anthracite (RAL 7016)
Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

creative

Abri haut adossé mural



Dimensions

Largeur*: 4,00 m – 6,50 / 7,00 m

Hauteur: 2,20 m – 2,60 m (selon la largeur)

Platine

Platines extra-plates (12 mm)

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Blanc (RAL 9010)

Gris aluminium (RAL 9007)

Gris anthracite (RAL 7016)

Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)
ou PC alvéolaire (8/10 mm)

charisma

Abri haut de grand largeur



Dimensions

Largeur*: 4,00 m – 7,00 m

Hauteur: 2,20 m – 2,50 m (selon la largeur)

Platine

Rail de guidage

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Blanc (RAL 9010)

Gris aluminium (RAL 9007)

Gris anthracite (RAL 7016)

Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

galaxy

Abri haut fixe



Dimensions

Largeur*: 5,50 m – 9,50 m

Hauteur: 2,57 m – 2,77 m (selon la largeur)

Platine

Sans platine

Coloris standards

Blanc (RAL 9010)

Gris anthracite (RAL 7016)

Remplissage

PC plein transparent (3/4 mm)
ou PC alvéolaire (8 mm)

orion

Abri angulaire en différentes hauteurs



Dimensions

Largeur*: 5,00 m – 9,00 m

Hauteur: 2,57 m – 3,30 m (selon la largeur)

Platine

Rail de guidage

Coloris standards

Gris anthracite (RAL 7016)

/ anodisé

Blanc (RAL 9010) / anodisé

Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

rondo

sans Platine



Dimensions

Largeur*: 3,74 m / 4,74 m

Hauteur: 2,30 m

Platine

le remplissage

Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)

Blanc (RAL 9010)

Gris aluminium (RAL 9007)

Gris anthracite (RAL 7016)

Noir foncé (RAL 9005)

Remplissage

PC alvéolaire (6 mm)
ou PC alvéolaire (8 mm)

Nos abris sont construits avec des matériaux de haute qualité fournis par les leaders sur le marché



profilés

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm) Les profilés en aluminium au design unique sont extrudés exclusivement pour Aquacomet par les plus grandes et prestigieuses compagnies d'extrusion d'aluminium



pièces détachées

Toutes les pièces détachées sont faites sur mesure et en acier inoxydable. Toutes les vis tous les boulons sont en acier inoxydable A4.



EN 1090




thermolaquage

Il existe une sélection standard de couleurs mounes et populaires. Néanmoins, nos abris sont aussi disponibles dans toutes les couleurs RAL en option.



label qualicoat

Tous nos profilés sont traités dans notre propre usine de thermolaquage entièrement automatisée certifiée Qualicoat.



design et jointure

Les vitrages en PC robustes utilisés dans nos abris sont scellés sur un ou deux côtés par un joint en caoutchouc EPDM. Grâce à ce joint, la structure gagne en rigidité, et ne fait aucun bruit lorsque le vent souffle ou lorsqu'un de ses éléments est déplacé.



le remplissage

Le remplissage en polycarbonate utilisé dans nos abris est de grande longévité et offre une résistance aux rayons UV des deux côtés. Il s'accompagne aussi d'une garantie de 15 ans, donnée directement par le fabricant.



parties mobiles


Faites sur mesure, les roues de la structure sont en plastique dur et équipées de roulements à bille anti-poussière des deux côtés, conférant à nos abris une grande fluidité de mouvement.




SMART
DRIVE

commande à distance

En option, nos abris peuvent être équipés d'un moteur activé à l'aide d'un smart phone. Il fonctionne en iOS et en Android. Le système de motorisation active directement les roues de la structure. Presque tous nos abris peuvent en être équipés.



Votre partenaire:



Nous nous réservons le droit des modifications techniques. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques. La copie partielle ou totale de ce document est interdite.