


# Capter le Soleil!

---



**Abri de Piscine**  
Catalogue 2023



# économisez de l'énergie

et laissez  
simplement  
entrer le soleil.

Une nouvelle ère est arrivée et chacun doit s'adapter aux nouvelles conditions. Particulièrement en Europe, il est enfin temps de reconnaître que notre continent manque de produits de base. En conséquence, nous avons de larges besoins en matière d'importation d'énergie, indispensable au maintien du mode de vie et de l'économie européenne. Dans toute l'Europe, des centrales nucléaires ont été fermées ou n'ont pas été mises en service et la part des énergies renouvelables dans la production européenne d'électricité reste malheureusement assez faible. Ainsi environ 30 % de l'électricité produite en Europe est générée par des centrales fonctionnant au gaz naturel, une denrée rare en Europe et principalement importée. L'instabilité croissante de la politique mondiale rend l'approvisionnement très imprévisible : le montant des factures énergétiques commence tout juste à grimper en flèche et ces prix élevés vont très probablement nous accompagner sur le long terme. À ce stade, il devient essentiel de changer notre façon de penser. Outre la crise énergétique, un autre problème majeur, de plus en plus reconnu et apparent, est le changement climatique. À tous ces problèmes, des solutions pérennes s'imposent. Nos abris de piscine vous offrent les couvertures de piscine les plus durables, disponibles sur le marché. Ils fonctionnent comme des serres qui utilisent l'énergie solaire, afin de maintenir l'eau de la piscine chaude, sans consommer des quantités déraisonnables d'énergie. De plus, comme les vitrages de nos abris sont scellés, contrairement à de nombreux abris de piscine disponibles en France, cela accroît encore l'effet de serre et contribue aux économies d'eau, en réduisant l'évaporation.



# une entreprise au fil des générations



Les trois générations. **Ákos Kovács, Róbert Kovács Sen., Róbert Kovács, Loránd Barkassy-Grünfeld.**

La gestion de l'entreprise a toujours été une affaire de famille (pour la famille Kovács), s'étendant sur des générations, pendant de nombreuses décennies. La première société engagée dans le secteur des piscines, Aquacomet Kft., a été créée par Róbert Kovács et son père. Elle a d'abord produit des abris de piscine, puis des piscines composites. Au cours des 30 dernières années, l'entreprise familiale s'est transformée en un groupe international structuré. Aujourd'hui, la troisième génération apporte sa contribution à l'entreprise familiale, qui compte déjà parmi les moyennes entreprises solides, avec de nombreux employés en Hongrie et en Allemagne.




365 DAYS OF FUN



## Le groupe est actif dans l'industrie de la piscine depuis plus de 30 ans, augmentant sa capacité de production chaque année, atteignant toujours de nouveaux records.

La croissance continue de notre groupe d'entreprises peut être qualifiée d'organique. Nous nous sommes toujours concentrés sur les besoins actuels et futurs de nos clients et des marchés. Notre philosophie d'entreprise n'a jamais été de nous appuyer massivement sur les apports financiers des banques ou d'autres investisseurs. Nous avons pu nous développer continuellement au fil des ans en utilisant principalement nos propres moyens financiers, sans mettre en péril le fonctionnement ou les liquidités de notre entreprise. Aujourd'hui, notre usine de production s'étend sur une zone industrielle d'une superficie totale de 70.000 m<sup>2</sup> qui comprend plusieurs usines flambant neuves, équipées de machines à la pointe de la technologie et climatisées, d'une surface intérieure totale de plus de 15.000 m<sup>2</sup>. L'entreprise est gérée par un logiciel intégré de planification des ressources de l'entreprise (ERP), qui fournit l'intelligence centrale pour le traitement de l'ensemble du flux de planification de la production.



Ce centre ERP couvre tous les processus, de la configuration des produits et des besoins en matières premières, à la planification de la production et des livraisons, en passant par le contrôle de la qualité jusqu'à la gestion des déchets, l'enregistrement des produits et le suivi de la garantie. Chaque produit fabriqué dans notre usine possède son propre label et son propre code QR, comprenant toutes les informations essentielles sur la fabrication. Ainsi nous sommes en mesure de suivre tous les matériaux de vitrage, les profils en aluminium et les pièces de rechange utilisés pour la production de tous les articles commandés, puisqu'ils sont tous scannés et enregistrés dans le dossier spécifique à chaque article, conservé dans nos archives pendant de nombreuses années, bien au-delà de la période de garantie. Par conséquent, nous pouvons assister nos clients pendant la période de garantie et même au-delà, au cas où il serait nécessaire de remplacer une pièce ou de satisfaire à une demande de garantie.

## Afin de renforcer nos capacités de production, nous déployons des fraiseuses CNC et des centres d'usinage automatique à la pointe de la technologie.

Nos produits nécessitent une quantité relativement importante de main-d'œuvre et de savoir-faire, même si plusieurs processus de production sont entièrement automatisés, notamment le thermolaquage ainsi que différentes opérations d'usinage. Au-delà des machines, le pilier le plus important de notre production est constitué par les personnes qui travaillent dans nos halls de production. Dans notre groupe, le nombre moyen annuel d'employés est supérieur à 200.





**horizon**, qui intègre de nombreux résultats de nos efforts d'ingénierie, est notre produit le plus vendu.



Nous sommes toujours à l'écoute des retours de nos clients et nous aimons continuer à nous développer. L'innovation est notre passion.

Une équipe d'ingénieurs travaille en étroite collaboration avec la direction de la production et le département marketing de notre société. Seule la fusion de toutes nos connaissances peut apporter les résultats escomptés. Nous suivons deux orientations fondamentales dans le domaine du développement des produits. D'une part, nous réexaminons en permanence nos modèles existants afin de déterminer comment la qualité, la fonctionnalité et l'esthétique de ceux-ci peuvent être encore améliorées, et d'autre part, nous travaillons à l'élargissement de notre gamme de produits avec de nouveaux modèles et de nouvelles applications. Grâce à ces processus de développement, nous avons été en mesure d'introduire des systèmes de verrouillage de plus en plus performants dans nos abris de piscine, qui permettent un fonctionnement plus facile et plus sûr et qui se sont traduits par un accroissement de l'efficacité de la production. L'efficacité, dans le domaine de la fabrication est en corrélation directe avec l'amélioration de la qualité, le raccourcissement des délais de livraison et un fonctionnement plus respectueux de l'environnement. Enfin, cela nous aide également à résister à l'augmentation constante des prix des matières premières ainsi qu'aux niveaux élevés d'inflation, afin de maintenir des prix relativement stables au fil des ans.

Le suivi de l'évolution des besoins des consommateurs et des tendances du marché est une activité indissociable de la fabrication de produits. Nos produits sont installés dans la plupart des cas dans les jardins de propriétés privées, et deviennent partie intégrante de l'environnement architectural entourant le jardin. En tant que véritables admirateurs d'architecture moudane et de designs ambitieux, nous privilégions une esthétique moudane et attrayante. Nous accordons une attention particulière aux détails de nos produits. La plupart des vis, boulons et colombages utilisés, les surfaces coupées, etc. sont complètement cachés, pour ne laisser apparaître que des lignes et des formes épurées. Le design de nos abris de piscine est dicté par celui des portes et des fenêtres des bâtiments alentours. L'architecture moudane utilise de grandes surfaces vitrées, même dans les habitations familiales. Nos abris de piscine sont conçus pour s'adapter au mieux aux couleurs, aux formes et aux autres repères esthétiques de l'architecture moudane, y compris les éléments de façade et l'aspect des profilés en aluminium des portes et des fenêtres. C'est la raison pour laquelle, parmi d'autres développements, nous disposons depuis plus de 5 ans, de notre propre usine de thermolaquage entièrement automatisée, qui assure un traitement des surfaces de la plus haute qualité.



# processus de fabrication

Nos abris de piscine sont fabriqués à l'aide de technologies de pointe et du meilleur savoir-faire.

## Harmonie des formes et fonctionnalité

### Une structure autonettoyante

L'eau de pluie s'écoule librement sur la surface des vitrages de nos abris de piscine. Le vitrage n'étant pas barré par des profilés, la saleté ne s'accumule pas, comme elle le fait sur les abris de piscine bon marché.

## Des designs véritablement élégants

### Clarté des structures

Les vis, boulons et colombages de l'abri, tout comme les surfaces coupées, sont cachés.

### Solutions sans rail ou versions monorail

Nos modèles rétractables les plus populaires sont aussi disponibles sans rail ou avec un rail de guidage unique sur un côté (monorail).

### Porte coulissante horizontale

Les portes coulissantes latérales de nos abris plats ou super-plats permettent un accès facile à votre piscine, sans avoir à déplacer les segments. La plupart de nos abris disposent d'une porte coulissante en standard.

### Façade avant équipée de clapets ou de porte à charnière

La façade avant peut être équipée de clapets rabattables ou d'une porte à charnières. Grâce à cette façade mobile, l'intérieur de l'abri peut être aéré d'un seul geste. Une étanchéité parfaite est assurée par un joint en silicone de haute performance standard.



### NF P90-309

Nos abris sont certifiés par la norme française "AFNOR NF P90-309" et par conséquent respectent toutes les exigences en matière de sécurité enfants.

Nos abris sont construits avec des matériaux de haute qualité fournis par les leaders sur le marché



### profilés

AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)  
Les profilés en aluminium au design unique sont extrudés exclusivement pour Aquacomet par les plus grandes et prestigieuses compagnies d'extrusion d'aluminium




### pièces détachées

Toutes les pièces détachées sont faites sur mesure et en acier inoxydable. Toutes les vis tous les boulons sont en acier inoxydable A4.




### thermolaquage

Il existe une sélection standard de couleurs mounes et populaires. Néanmoins, nos abris sont aussi disponibles dans toutes les couleurs RAL en option.



### label qualicoat

Tous nos profilés sont traités dans notre propre usine de thermolaquage entièrement automatisée certifiée Qualicoat.



### design et jointure

Les vitrages en PC robustes utilisés dans nos abris sont scellés sur un ou deux côtés par un joint en caoutchouc EPDM. Grâce à ce joint, la structure gagne en rigidité, et ne fait aucun bruit lorsque le vent souffle ou lorsqu'un de ses éléments est déplacé.



### Le vitrage

Le vitrage en polycarbonate utilisé dans nos abris est de grande longévité et offre une résistance aux rayons UV des deux côtés. Il s'accompagne aussi d'une garantie de 15 ans, donnée directement par le fabriquant.



### parties mobiles

Faites sur mesure, les roues de la structure sont en plastique dur et équipées de roulements à bille anti-poussière des deux côtés, conférant à nos abris une grande fluidité de mouvement.



### commande à distance

En option, nos abris peuvent être équipés d'un moteur activé à l'aide d'un smart phone. Il fonctionne en iOS et en Android. Le système de motorisation active directement les roues de la structure. Presque tous nos abris peuvent en être équipés.





# protection multicouche

Nous faisons tout notre possible, sans compromis, pour protéger nos abris d'éventuels dommages lors du transport.

Des produits tels que nos abris sont difficiles et compliqués à transporter. Ils peuvent facilement être endommagés lors du chargement et du déchargement du camion, ou au cours de leur manipulation et de leur installation sur le site. Cela représente un coût de fournir la protection adéquate, mais c'est un point essentiel de notre assurance de qualité.

## Protection des bords circulaires

Tous les éléments autonomes, les segments ainsi que les façades d'extrémité sont protégés contre tout dommage lors du transport. Les profilés en aluminium sont recouverts de tubes en mousse résistants et flexibles recouvrant la totalité de la surface périphérique de chaque élément.

## Protection des coins

En complément de la protection des bords, une mousse protectrice soudée en polyéthylène basse densité (PE-LD) est aussi appliquée sur les coins des éléments de la structure. Les mousses de protection préformées remplissent une double fonction : elles protègent le produit de tout dommage et constituent aussi une mesure de sécurité professionnelle.

## Protection anti-poussière des surfaces

Après application des protections sur les bords et des coins, chaque élément est recouvert d'un film protecteur supplémentaire en polyéthylène, destiné à les protéger de la poussière. Les abris emballés de la sorte peuvent alors commencer leur voyage vers le client en toute sécurité.

## Livraison par palettes

Dans de nombreux cas, nos abris ne sont pas expédiés pas directement vers leur site d'installation, mais sont entreposés temporairement dans un hangar ou mis en stock par un de nos partenaires logistiques. Nos produits sont donc soumis à des chargements et déchargements multiples avant qu'ils n'arrivent à leur destination finale. Il est donc primordial pour nous que nos produits puissent faire l'objet d'un chargement mécanisé. Nous avons ainsi développé un procédé d'expédition par palettes qui permet d'éviter tout problème lors du stockage et du transport.

## Abris en kit

Ces éléments préassemblés ont ouvert un nouvel horizon sur le marché des abris et ont vite gagné en popularité. Grâce à cette méthode, une extrême efficacité est atteinte dans les domaines de la fabrication, du transport et du stockage.






Lieu: **Zürich**

**horizon**  
Adaptez la hauteur  
afin d'obtenir le style  
que vous souhaitez.  
Versatilité jusque dans  
les moindres détails.

# horizon

La combinaison inégalée de l'adaptabilité de l'architecture moune avec le confort de la baignade.

Sur le marché des abris de piscine, la demande est en croissance constante en ce qui concerne les designs plats. Horizon est notre modèle super plat, un design contemporain rectangulaire avec des profilés latéraux droits qui s'intègrent élégamment à votre maison et à votre jardin et se fond discrètement dans l'environnement.







**horizon**  
**couleur**  
Gris anthracite (RAL 7016)  
**dimensions**  
L: 6250 mm, l: 3800 mm, H: 400 mm  
**façade frontale**  
Seuil relevable de 120 mm  
avec bavette de 70 mm




**Le meilleur allié pour un temps en famille illimité.** Horizon offre une protection pour les plus petits de votre famille, en empêchant tout accès à la piscine sans surveillance. Par ailleurs, il permet aussi de conserver l'eau propre et chaude, tout cela dans un style discret et élégant.



"horizon" est le seul modèle super plat de notre gamme de production. Ce modèle a été créé pour répondre à la demande toujours croissante en ce qui concerne les abris de piscine super plat. Cet abri moune élégant est l'un de nos plus grands succès commerciaux.




"horizon high" conserve les formes fraîches et dynamiques typiques du modèle Horizon. Toutefois, ses formes légèrement modifiées accroissent la rigidité statique de la structure, ce qui lui permet de gagner en envergure. Le toit incurvé permet à l'eau de s'écouler sur les vitrages encore plus vite.







**horizon**  
**couleur** Gris anthracite (RAL 7016)  
**dimensions** L: 11000 mm, l: 5500 mm, H: 600 mm  
**façade frontale** Seuil relevable de 120 mm  
avec bavette de 50 mm





**horizon**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 10500 mm, l: 5000 mm, H: 750 mm  
**façade frontale** Seuil relevable de 180 mm avec bavette de 100 mm





lieu: Linz

Des courbes,  
des courbes et des courbes

# star

Les profils renforcés et incurvés utilisés pour ce modèle ont été fabriqués dans le respect d'exigences mécaniques et esthétiques élevées, ce qui lui permet d'être très adaptable dans ses formes. Les profils arrondis en font un plaisir à regarder, même en position rétractée.





**star**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 9150 mm, l: 4400 mm, H: 800 mm  
**façade frontale** Clapet de 300 mm avec bavette de 50 mm





**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 8200 mm, l: 4500 mm, H: 850 mm  
**façade frontale** Clapet de 300 mm  
avec bavette de 50 mm




# zenith

flat

Durabilité et design raffiné.

Il s'agit de la version économique de notre modèle „star“ et il est livré avec un autre système de profilés. Ce modèle présente une structure plus légère avec une largeur maximale de 5,75 m. Grâce à sa forme torisphérique, cet abri pourtant assez bas a une envergure remarquable.





**zenith flat**  
**couleur** Blanc (RAL 9010)  
**dimensions** L: 8200 mm, l: 4500 mm, H: 850 mm  
**façade frontale** Clapet de 300 mm avec bavette de 50 mm

La porte coulissante est une option disponible pour tous les modèles plats. Elle permet d'accéder facilement à la piscine.







**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 10150 mm, l: 4800 mm, H: 2300 mm  
**façade frontale** Porte coulissante avec bavette de 50 mm



# lok

Une solution intelligente pour ceux qui préfèrent un abri bas avec un pavillon d'entrée spacieux.

Nos modèles "**star**" et "**sky**" sont des abris bas de hauteur moyenne aux formes classiques, qui leur permettent de se fondre élégamment dans l'environnement architectural de votre jardin. La possibilité de nager avec l'abri fermé est l'un des avantages qu'offre cette hauteur. Le modèle "**lok**" est une combinaison de "**sky**" et "**star**" avec le modèle "**harmonie**", beaucoup plus haut. La fusion de ces modèles allie leurs bénéfices. Avec "**lok**", vous disposez d'une entrée spacieuse pour votre piscine, alors que le reste de l'abri demeure bas.



**lok**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 10150 mm, l: 4800 mm, H: 2300 mm  
**façade frontale** Porte coulissante avec bavette de 50 mm







La référence des  
abris bas.

# visual

Un véritable savoir-faire dans la manufacture est nécessaire pour allier courbes et formes rectangulaires. Les murs latéraux doucement inclinés sont reliés avec légèreté au toit incurvé de l'abri, et le polycarbonate est lui-même courbé au même angle.



**visual**

**couleur** Blanc (RAL 9010)

**dimensions** L: 9150 mm, l: 4400 mm, H: 900 mm

**façade frontale** Clapet de 300 mm avec bavette de 50 mm







# sky

Rien d'autre  
qu'un arc parfait.

Ce modèle fait véritablement partie de notre patrimoine et constitue toujours un classique. Il figure parmi les premiers modèles mis sur le marché par notre compagnie. L'élégance de ses formes simples le rend parfaitement adaptable à tout type d'environnement. Ses profilés renforcés légèrement inclinés lui permettent d'atteindre une envergure maximum de 6,00 mètres.



**sky**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 9150 mm, l: 4400 mm, H: 1550 mm  
**façade frontale** Bavette de 70 mm

"sky" vous offre la possibilité de nager sous l'abri fermé, ainsi vous avez la liberté de profiter de votre piscine et de vous relaxer dans l'eau chaude, même lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.







# zenith

standard

Un modèle au classicisme indémodable, à un prix encore plus abordable

Cet abri est la version économique du modèle "sky". La version plus légère et plus abordable atteint quand même la largeur de 5,75 mètres. Grâce à son design en arc, cet abri vous procure une hauteur supplémentaire.

**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 7600 mm, l: 4250 mm, H: 1400 mm  
**façade frontale** Bavette de 70 mm

"zenith standard" est un abri de piscine abordable qui combine plusieurs grandes qualités. Grâce à l'effet de serre, il conserve la chaleur de l'eau. Sa hauteur intérieure est suffisamment élevée pour vous permettre de vous tenir debout dans la piscine quand l'abri est fermé, et vous pouvez profiter du ciel et du paysage grâce aux immenses baies vitrées.



**zenith** standard  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 7600 mm, l: 4250 mm, H: 1400 mm  
**façade frontale** Bavette de 70 mm





Conversion magique de  
l'intérieur et l'extérieur.

# harmonie

Cet immense abri torisphérique est léger  
d'apparence, et arbore le maximum possible de  
surfaces vitrées, tout en vous procurant le confort  
d'une piscine d'intérieure. Comme il est télescopique,  
vous pouvez facilement le faire disparaître.





**harmonie**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 11000 mm, l: 5000 mm, H: 2200 mm  
**façade frontale** Clapet de 400 mm avec bavette de 50 mm





Le nom de ce modèle  
parle de lui-même.

# practic

La combinaison de courbes et de formes rectangulaires est non seulement visuellement attirante pour de nombreux clients, mais elle est aussi très pratique. Cet abri vous procure une hauteur intérieure remarquable et un vaste espace intérieur, tout en conservant des dimensions extérieures modérées.





**practic**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 11000 mm, l: 5000 mm, H: 2300 mm  
**façade frontale** Porte coulissante avec bavette de 50 mm








**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006) )  
**dimensions** L: 10000 mm, l: 5250 mm, H: 2250 mm  
**façade frontale** Fixe avec porte coulissante

# creative


Une solution inventive pour des piscines compliqués à couvrir du fait de leur emplacement, et qui offre aussi la possibilité de s'intégrer à un espace de vie.

Un nombre significatif de piscines privées sont construites directement à côté de la maison, à proximité de murs ou intégrées à une terrasse. De tels emplacements rendent nécessaire de fixer l'abri aux murs. Ce modèle a été conçu tout spécialement pour gérer facilement ces cas compliqués.





**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 8000 mm, l: 5000 mm, H: 2300 mm  
**façade frontale** Fixe avec porte coulissante





Stellaire par ses dimensions, mais arborant des formes douces, il allie versatilité d'accès et solidité de la structure.

# galaxy

Ce modèle offre une solution pour couvrir de très larges envergures, jusqu'à 10 mètres. Sa structure statique ne peut être déplacée, mais elle peut s'ouvrir sur 2 mètres de hauteur sur les côtés, offrant un superbe accès. "galaxy" peut de plus être personnalisé avec la façade "iris" en forme de demi-cercle, qui permet d'ouvrir facilement l'espace intérieur sur une large surface. Montées sur des roulements à bille, les sections sphériques d'Iris peuvent être repliées sur les côtés.




**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 13500 mm, l: 8000 mm, H: 2700 mm  
**façade frontale** "iris"



**galaxy**  
**couleur** Aluminium blanc (RAL 9006)  
**dimensions** L: 13500 mm, l: 8000 mm, H: 2700 mm  
**façade frontale** "iris"







**couleur** Gris anthracite (RAL 7016)  
**dimensions** L: 32000 mm, l: 14000 mm, H: 3700 mm  
**façade frontale** Fixe avec porte coulissante double

Ce modèle est le plus grand pavillon de notre gamme de produits, et est conçu pour les projets publics

# galaxy<sup>170</sup>

Ce modèle est le grand frère de "galaxy", déjà remarquable par sa taille. Dans le cadre des projets publics, "galaxy 170" constitue une excellente solution pour recouvrir des piscines publiques ou s'avère aussi être une solution idéale pour les lieux récréationnels, les parcs aquatiques, les hôtels, etc... Le chiffre "170" fait référence à la dimension transversale du profilé utilisé pour ce modèle renforcé, qui permet à la structure de s'élever jusqu'à une hauteur de 12 mètres.






Vous pouvez aussi  
faire l'installation  
vous-même.

### Guide d'installation

Les abris livrés sur les sites d'installation sont munis d'un guide d'installation détaillé. Le document présente les phases d'assemblage avec des illustrations techniques en trois dimensions. Nous avons porté un grand soin, lors de la fabrication de nos produits, à faire en sorte que l'installation sur site puisse être réalisée avec succès, également par des non professionnels.







# orion

Notre modèle phare aux formes angulées et spacieuses, conçu pour durer.

L'abri de piscine à la pointe de la technologie. Ce modèle peut se commander avec une envergure allant jusqu'à 10 mètres. L'ouverture et la fermeture sont télescopiques, les murs latéraux sont verticaux. Le système de profilés du modèle "orion" est complexe, il comprend des éléments de renfort en acier inoxydable à l'intérieur. Cet abri est également disponible en version bicolore.



**couleur** Blanc (RAL 9010) + Naturel anodisé  
**dimensions** L: 10000 mm, l: 5600 mm, H: 2800 mm  
**façade frontale** Coulissante avec porte coulissante avec bavette de 50 mm





**couleur** Gris anthracite (RAL 7016) + Naturel anodisé  
**dimensions** L: 18000 mm, l: 9000 mm, H: 2800 mm  
**façade frontale** Coulissante avec porte coulissante avec bavette de 50 mm



# orion<sub>5</sub>

Notre moteur unique, télécommandé, qui assure à cet abri immense une mobilité fluide, sans bruit.

Notre modèle phare "**orion**", est déjà robuste en soi et peut atteindre une largeur allant jusqu'à 9 mètres. Malgré son poids, ses segments peuvent être déplacés facilement manuellement ou à l'aide du moteur, que nous avons-nous-même développé. Ce modèle déjà immense se décline cependant en une version renforcée qui inclut cinq angles, d'où le "5", ajouté à son nom. La structure renforcée permet à "**orion 5**" d'atteindre une envergure s'étendant jusqu'à 10 mètres.





**couleur** Aluminium blanc (RAL 7016)  
**dimensions** ø 3,74 m

# rondo

Une forme inspirée de l'antiquité,  
pour des journées de spa  
pluvieuses à l'époque moune.

Développé dans des temps anciens, réinventé pour le bien-être. Ce produit en forme de coupole, disponible en deux tailles, a spécialement été conçu pour couvrir les spas en extérieur, afin d'être libéré des contraintes climatiques, mais pas seulement. L'espace intérieur qu'il offre permet de circuler librement autour du spa. L'ouverture est facile et fluide, et permet à l'abri de se replier en un demi-dôme, réduisant sa surface de 50%.







**couleur** Anthrazit (RAL 7016)  
**dimensions** L: 3000 mm, l: 2970 mm, H: 2400 mm  
**façade** porte coulissante sur toutes les côtés

Un spa en extérieur dans votre jardin ne peut servir son véritable objectif, que si vous le rendez indépendant des aléas climatiques.

# hedone


Peu importe si le spa est installé au milieu de votre jardin ou se situe à proximité des murs de votre maison, ce modèle vous fournit une solution abordable pour le recouvrir. Grâce à ses portes coulissantes, cet abri de spa fixe s'ouvre largement sur les côtés en été, et quand les températures chutent, vous pouvez toujours le refermer et continuer à vous relaxer.





## star

Abri bas forme "anse de panier"



### Dimensions

Largeur: 3,00 m – 6,50 m  
Hauteur: 0,82 m – 1,20 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm) ou  
PC alvéolaire (8 mm)

### Verrouillage


Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## zenith flat

Abri bas forme "anse de panier"



### Dimensions

Largeur: 3,00 m – 5,75 m  
Hauteur: 0,82 m – 0,99 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris anthracite (RAL 7016)

### Remplissage

PC plein transparent (3 mm) ou  
PC alvéolaire (6 mm)

### Verrouillage


Verrouillage mi-intelligent

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## sky

Abri mi-haut forme "arc de cercle"



### Dimensions

Largeur: 3,00 m – 6,50 m  
Hauteur: 1,10 m – 2,10 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm) ou  
PC alvéolaire (8 mm)

### Verrouillage


Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## zenith standard

Abri mi-haut forme "arc de cercle"



### Dimensions

Largeur: 3,00 - 5,75 m  
Hauteur: 1,10 - 1,75 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris anthracite (RAL 7016)

### Remplissage

PC plein transparent (3 mm) ou  
PC alvéolaire (6 mm)

### Verrouillage


Verrouillage mi-intelligent

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## horizon

Abri plat coupe rectangulaire



### Dimensions

Largeur: 3,00 m – 5,25 m  
Hauteur: 0,40 m – 0,51 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Verrouillage intelligent/  
Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Seuil relevable de  
120/150/180 mm

## horizon high

Abri bas coupe rectangulaire



### Dimensions

Largeur: 3,00 - 5,75 m  
Hauteur: 0,65 - 0,77 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Verrouillage intelligent/  
Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Seuil relevable de  
120/150/180 mm

## sonata

Abri bas coupe rectangulaire



### Dimensions

Largeur: 3,00 - 5,75 m  
Hauteur: 0,37 - 0,91 m  
(selon la largeur)

### Platine

Rail de guidage

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)

### Remplissage

PC plein transparent (3 mm) et  
PC alvéolaire (10 mm)

### Verrouillage


Tige filetée avec molette

### Façade

Bavette de 100 mm

## visual

Abri bas avec forme  
"trapèze", angles thermoformés



### Dimensions

Largeur: 3,00 m – 4,50 m / 5,00 m  
Hauteur: 0,63 m – 0,69 m / 1,20 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage

Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm



## harmonie

Abri haut forme "anse de panier"



### Dimensions

Largeur: 3,50 m – 6,25 m  
Hauteur: 2,10 m – 2,30 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm) ou  
PC alvéolaire (8 mm)

### Verrouillage


Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## practic

Abri haut forme "asymétrique"



### Dimensions

Largeur: 3,50 – 5,00 m  
Hauteur: 2,10 – 2,25 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Verrouillage automatique  
dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## creative

Abri haut adossé mural



### Dimensions

Largeur: 3,50 m – 6,00 m  
Hauteur: 2,25 m – 2,70 m  
(selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Verrouillage automatique  
avec pattes de fixation

### Façade

Porte à la française ou coulissante  
avec bavette de 50/70/100 mm

## charisma

Abri haut de grand largeur



### Dimensions

Largeur: 4,00 m – 6,50 m  
Hauteur: 2,20 m – 2,50 m  
(selon la largeur)

### Platine

Rail de guidage

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Tige filetée avec molettes

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

## galaxy

Abri haut fixe



### Dimensions

Largeur: 5,50 m – 10,00 m  
Hauteur: 2,57 m – 2,77 m  
(selon la largeur)

### Platine

Sans platine

### Coloris standards

Blanc (RAL 9010)  
Gris anthracite (RAL 7016)

### Remplissage

PC plein transparent (3 et 4 mm)  
et PC alvéolaire (10 mm)

### Verrouillage


Fixé au sol

### Façade

Fixe avec double porte  
coulissante, sans seuil

## galaxy 170

Abri haut fixe



### Dimensions

Largeur: 9,00 m – 14,00 m  
Hauteur: 2,57 m – 3,54 m  
(selon la largeur)

### Platine

Sans platine

### Coloris standards

Blanc (RAL 9010)  
Gris anthracite (RAL 7016)

### Remplissage

PC plein transparent (3 et 4 mm)  
et PC alvéolaire (10 mm)

### Verrouillage

Fixé au sol

### Façade

Fixe avec double porte  
coulissante

## orion

Abri angulaire en différentes hauteurs



### Dimensions

Largeur: 5,00 m – 9,00 m  
Hauteur: 2,57 m – 3,30 m  
(selon la largeur)

### Platine

Rail de guidage

### Coloris standards

Gris anthracite (RAL 7016)  
/ anodisé  
Blanc (RAL 9010) / anodisé

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage

Tige filetée avec molettes

### Façade

Porte coulissante

## orion 5

Abri haut angulaire



### Dimensions

Largeur: 5,00 m – 10,00 m  
Hauteur: 2,40 m – 3,40 m  
(selon la largeur)

### Platine

Rail de guidage

### Coloris standards

Gris anthracite (RAL 7016)  
/ anodisé  
Blanc (RAL 9010) / anodisé

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage

Tige filetée avec molettes

### Façade

Double porte coulissante



## rondo

Abri forme "coupole" pour Spas



### Dimensions

Largeur: 3,74 m and 4,74 m  
Hauteur: 2,3 m

### Platine

Sans platine

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC alvéolaire (6 mm)

### Verrouillage

Élément pourvu de serrure

### Façade

-

## hedone

Abri coupe rectangulaire pour Spas



### Dimensions

Largeur/longueur: 3,0x2,97m  
Hauteur: 2,4 m

### Platine

Sans platine

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm)

### Verrouillage


Élément pourvu de serrure

### Façade

porte coulissante sur toutes les côtés

## lok

élément surélevé adaptable aux modèles bas et mi-hauts



### Dimensions

Largeur: 3,50 m – 6,50 m  
Hauteur: 2,10 m – 2,50 m (selon la largeur)

### Platine

Platines extra-plates (12 mm)

### Coloris standards

Blanc aluminium (RAL 9006)  
Blanc (RAL 9010)  
Gris aluminium (RAL 9007)  
Gris anthracite (RAL 7016)  
Noir foncé (RAL 9005)

### Remplissage

PC plein transparent (4 mm) ou PC alvéolaire (8 mm)

### Verrouillage

Verrouillage automatique dissimulé

### Façade

Bavette de 50/70/100 mm

Nous nous réservons le droit des modifications techniques. Nous ne sommes pas responsables des erreurs typographiques. La copie partielle ou totale de ce document est interdite.



365 DAYS OF FUN

# table des matières

- 3 **économisez de l'énergie**  
et laissez simplement entrer le soleil
- 4 **les trois générations**  
Un bref aperçu de la famille au-delà de l'entreprise
- 6 **l'usine**  
avoir un aperçu de l'activité de production
- 8 **innovation**  
découvrez le département d'ingénierie du groupe Aquacomet
- 10 **processus de fabrication**  
savoir-faire artisanal et technologie de pointe
- 12 **protection multicouche**  
méthode d'emballage unique offrant une protection supplémentaire pendant transport

- 14 **nos modèles**
  - 14 horizon
  - 22 star
  - 26 zenith flat
  - 30 lok
  - 34 visual
  - 38 sky
  - 42 zenith standard
  - 46 harmonie
  - 50 practic
  - 54 creative
  - 58 galaxy
  - 66 orion
  - 70 rondo
  - 72 hedone
- 74 **aperçu**  
index des produits avec quelques détails techniques



# swimmin' in the rain



Votre partenaire:



365 DAYS OF FUN